

25.7. 2017 OBCHODNÍ SDĚLENÍ EATON

NOVÉ MOŽNOSTI PRO OVLÁDÁNÍ EATON RF SYSTÉMU xComfort UKONČENÍ DISTRIBUCE KLASICKÝCH DOMOVNÍCH PŘÍSTROJŮ ŘADY NIKO k 30.9.2017

1/ Společnost Eaton oznamuje, že k 30.9. 2017 ukončuje distribuci přístrojů řady NIKO pro klasickou domovní elektroinstalaci. Po tomto datu už nebude možné NIKO sortiment (klasické vypínače, zásuvky, rámečky...) z produktové skupiny TF, TG, TH (a klapky ze skupiny TS) v EATON objednat. Přehled položek nedostupných po 1.10. 2017 uvádíme v samostatné příloze ve formátu XLS.

Pokud máte rozpracované větší zakázky, doporučujeme jejich včasné objednání. Abychom uspokojili realizaci všech vašich požadavků ještě do konce září, poslední objednávku na sortiment NIKO přijímáme do 12.9. 2017.

2/ NIKO Belgie i nadále vyrábí přístroje pro klasickou domovní instalaci - nedochází k ukončení výroby ani omezení prodáváného sortimentu. Od 1.10. 2017 bude NIKO sortiment dostupný v CZ a SK pouze u obchodních partnerů NIKO - více informací o produktu a zastoupeních na www.niko.eu.

3/ Bezdrátového RF systému xComfort se toto omezení netýká. Naopak, došlo k rozšíření nabídky a byly představeny nové možnosti pro řízení a ovládání systému.

Pro ovládání lze RF systém kombinovat s mnoha typy různých výrobců rámečků a dosáhnout tak požadovaný design přístroje dle přání zákazníka. Vyberte si z mnoha nabízených řešení:

1. RF tlačítko 45x45 mm pro rámečky NIKO - nové projekty, rozšíření stávajících RF projektů

Pro základní bílé provedení zvolte kompletní sestavu CPAD s RF tlačítkem 45x45 mm, bílou klapkou a rámečkem NIKO Original White.

Po 1.10. 2017 zůstávají v prodeji tyto kompletní sestavy pro rámečky NIKO pod označením:

- a. CPAD-00/130... RF Tlačítko 2-bodové KOMPLETNÍ s klapkou a rámečkem - NIKO Original White
- b. CPAD-00/131... RF Tlačítko 4-bodové KOMPLETNÍ s klapkou a rámečkem - NIKO Original White
- c. CPAD-00/150... RF Tlačítko 8-bodové KOMPLETNÍ s klapkou a rámečkem - NIKO Original White

Pokud je však požadována jiná barva klapky nebo jiný design rámečku NIKO, zvolte CTAA RF tlačítko 45x45 mm a k němu vyberte vhodný design klapky a rámečku NIKO.

Po 1.10. 2017 zůstávají v prodeji tato RF tlačítka pro rámečky NIKO pod označením:

- d. CTAA-01/03.....RF Tlačítko 2-bodové 45x45 mm
- e. CTAA-02/03.....RF Tlačítko 4-bodové 45x45 mm
- f. CTAA-04/03.....RF Tlačítko 8-bodové 45x45 mm

- g. CTAA-01/03-LED RF Tlačítko 2-bodové 45x45 mm s LED
- h. CTAA-02/03-LED RF Tlačítko 4-bodové 45x45 mm s LED
- i. CTAA-04/03-LED RF Tlačítko 8-bodové 45x45 mm s LED

Kompletní NIKO sortiment klapek a rámečků v mnoha barevných provedeních pro RF tlačítka 45x45 mm včetně klasických domovních přístrojů (*zásuvky a vypínače 230V ...*) lze v plné šíři sortimentu zakoupit v CZ/SK distribuci NIKO - více informací na www.niko.eu.

2. RF kompletní tlačítko 55x55 mm v bílé barvě pro aplikace, kde nezáleží na designu vypínače

Kompletní sestavy CPAD s RF tlačítkem 55x55 mm EATON se dodávají v základním bílém lesklém provedení klapky a rámečku EATON White
(*k dispozici pouze s 1-rámečky EATON CRAZ-01/01, vícenásobné rámečky nejsou dostupné*).

- a. CPAD-00/193... ..RF Tlačítko 2-bodové KOMPLETNÍ s klapkou a rámečkem - EATON White
- b. CPAD-00/194... ..RF Tlačítko 4-bodové KOMPLETNÍ s klapkou a rámečkem - EATON White
- c. CPAD-00/195... ..RF Tlačítko 8-bodové KOMPLETNÍ s klapkou a rámečkem - EATON White

3. RF tlačítko 55x55 mm pro rámečky jiných výrobců - Merten, Busch-Jeager, Berker, Jung, Gira, Elko a Siemens (pouze pro přístroje 55x55 mm)

Základem systému je CTAA RF tlačítko v rozměru 55x55 mm a klapka CWIZ EATON.

- a. CTAA-01/04..... RF Tlačítko 2-bodové 55x55 mm
- b. CTAA-02/04..... RF Tlačítko 4-bodové 55x55 mm
- c. CTAA-04/04..... RF Tlačítko 8-bodové 55x55 mm
- d. CTAA-01/04-LED RF Tlačítko 2-bodové 55x55 mm s LED
- e. CTAA-02/04-LED RF Tlačítko 4-bodové 55x55 mm s LED
- f. CTAA-04/04-LED RF Tlačítko 8-bodové 55x55 mm s LED
- g. CWIZ.....Klapky pro RF tlačítka 55x55 mm (**matné provedení**: bílá, krémová, stříbrná, antracitová; **lesklé provedení**: bílá, zářivě bílá, alpská bílá, krémová, stříbrná)

Rámečky a ostatní domovní přístroje (*zásuvky, klasické vypínače...*) objednejte u obchodních partnerů těchto značek.

4. Univerzální řešení pro libovolný design klasických přístrojů – např. Tango, Valena, Unica, Klasik, Levit, Time a mnohé další

Pro ovládání použijte **klasické vypínače nebo tlačítkové spínače zapojené na binární vstupy RF aktorů xComfort**, které lze kombinovat s bezdrátovým dálkovým ovladačem nebo RF bateriovým tlačítkem v základním designu. Příprava instalace je stejná jako pro klasickou elektroinstalaci (*lze využít i pro rekonstrukce*), jen je vyžadováno používat instalační krabice s větší hloubkou (doporučeno 68 mm - např. KPR 68).

Výběr RF prvků xComfort vhodných nejen pro tento způsob instalace:

- a. CSAU-01/01-10I (IE) RF spínací aktor 10A s BIN vstupem (a měřičem spotřeby)
- b. CSAU-01/01-16I (IE) RF spínací aktor 16A s BIN vstupem (a měřičem spotřeby)
- c. CDAU-01/04-I..... RF SMART stmívací aktor 250W s 2x BIN vstupem

- d. CBEU-02/03.....RF dvojité binární vstupy 2x230 VAC (pro 2 tlačítka/vypínače)
- e. CBEU-02/02.....RF dvojité binární vstupy bateriové, 2x bezpotenciálový kontakt
(pro specifické případy, kdy není dostupné napájení 230 VAC)

Instalujte spínací aktory s binárním vstupem 230 V (příp. SMART stmívače se dvěma binárními vstupy) a na jejich **vstupy pro externí ovládání** připojte **kontakt klasického vypínače** nebo **tlačítkového spínače** v požadovaném designu. Bezdrátový RF kompletní vypínač CPAD použijete pouze v případě, kdy zákazník požaduje ovládání z místa, kde není k dispozici napájení 230 V, např. ovládání z postele.

Toto řešení navíc výrazně snižuje výslednou cenu RF projektu, neboť není třeba instalovat „dražší“ systémové RF vypínače, oproti použití výrazně levnějších klasických vypínačů.

NOVINKA: OD 1.10. 2017 EATON VÝRAZNĚ ZLEVŇUJE všechny binární vstupy CBEU až o 50%

5. Nechte zákazníka na stěně žádné vypínače - klasické ani bezdrátové?

Zvolte novou technologii **Click ON & Eaton - RF tlačítko xComfort integrované přímo do kování dveří**. Takto bude vypínač vždy po ruce už při vstupu do místnosti a při otevření dveří. Toto řešení je zcela nezávislé na designu ostatních přístrojů, např. zásuvek 230 V a je vhodné do všech interiérů. Více informací o novince včetně objednání na www.clickon.cz.

6. Ovládejte osvětlení a rolety moderně z dotykového displeje RF pokojového termostatu

Použijte naše nové řešení pro ovládání osvětlení nebo rolet v místnosti hned při vstupu do místnosti. Na vhodné místo nalepte **RF nástěnný dotykový termostat s displejem**. V místnosti zajistí příjemné klima při vytápění nebo chlazení, příp. řízení podlahového topení. Pro ovládání osvětlení nebo rolet lze využít **dvě dotyková tlačítka** na displeji, které se konfigurují v sw MRF.

Dotykové termostaty jsou dostupné pod následujícím označením:

- a. CRCA-00/08.....RF Dotykový termostat s vlhkoměrem - bílá, lesklá
- b. CRCA-00/09.....RF Dotykový termostat s vlhkoměrem - antracit, matná
- c. CRCA-00/10.....RF Dotykový termostat s vlhkoměrem - zářivě bílá, lesklá
- d. CRCA-00/11.....RF Dotykový termostat s vlhkoměrem - alpská bílá, lesklá
- e. CPAD-00/198.....RF Dotykový termostat s vlhkoměrem - KOMLET s rámečkem, bílá lesklá

Termostaty s dotykovým displejem jsou kompatibilní se systémem rámečků 55x55 mm.

7. Všechny prvky RF systému xComfort lze ovládat také pohodlně ze smartphonu, tabletu, PC nebo Smart-TV

Instalujte chytrou jednotku RF Smart Manager a ovládání bude umožněno jak v domě, tak při připojení do internetu vzdáleně odkudkoliv ze světa.

Pro více informací kontaktujte obchodní zástupce společnosti EATON.